强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980305001246

IDEC株式会社（生产者）及苏州和泉电气有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

IDEC株式会社（生产者）及苏州和泉电气有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	IDEC株式会社
生产者地址：	日本大阪市淀川区西宮原2丁目6番64号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	开关
产品系列、型号、规格：	(见附页)
依据的标准：	GB/T 14048.5-2017
生产企业名称：	IDEC株式会社－滝野工厂
生产企业地址：	日本国兵库县加东市河高字黑石355-18

生产者联系信息

名称：	IDEC株式会社
地址：	日本大阪市淀川区西宮原2丁目6番64号
联系人：	Norifumi Obata
电话：	+81-6-6398-2513
电子邮箱：	norifumi.obata@idec.com
自我声明时间：	2021-03-29
自我声明地点：	苏州高新区金枫路165号
指定签字人：	Masaki Tsuru
签　章：	

授权代表信息

名称：	苏州和泉电气有限公司
地址：	江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号
联系人：	吕立贤
电话：	13812762226
电子邮箱：	lixian.lv@idec.com
自我声明时间：	2021-03-29
自我声明地点：	苏州高新区金枫路165号
指定签字人：	
签　章：	

IZUMI SUZHOU CO.,LTD. 苏州和泉电气有限公司 3205019916815

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001246

产品系列、型号、规格：

LB; Ui:250V; Uimp:2.5kV; IP65(操作面)； 镀金银接点: Ith:3A;AC-12: Ue:AC125V; Ie:0.1A; DC-12: Ue:DC30V; Ie:0.1A; 银接点: Ith:5A; AC-12: Ue:AC250V; Ie:2A, 5A; DC-12: Ue:DC30V; Ie:2A, 5A; 安装孔: 正方形(边长: 22.5mm).型号解释详见附件

生产者联系信息

名称:	IDEC株式会社
地址:	日本大阪市淀川区西宮原2丁目6番64号
联系人:	Norifumi Obata
电话:	+81-6-6398-2513
电子邮箱:	norifumi.obata@idec.com
自我声明时间:	2021-03-29
自我声明地点:	苏州高新区金枫路165号
指定签字人:	Masaki Tsuru
签　章:	

授权代表信息

名称:	苏州和泉电气有限公司
地址:	江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号
联系人:	吕立贤
电话:	13812762226
电子邮箱:	lixian.lv@idec.com
自我声明时间:	2021-03-29
自我声明地点:	苏州高新区金枫路165号
指定签字人:	
签　章:	

IZUMI SUZHOU CO.,LTD. 苏州和泉电气有限公司 3205019916815

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001246

产品系列、型号、规格(附件)：

型号的解释：

触点块	触点结构	触点材料	备考	
LB-T1	1C	镀金银接点	焊接兼用型翼片端子	按钮开关 选择开关 钥匙选择开关
LB-T2	2C			
LB-T3	3C			
LB-T1V	1C		PC 板接线端子	
LB-T2V	2C			
LB-T3V	3C			
LB-T10	1C		焊接兼用型翼片端子	照明按钮开关
LB-T20	2C			
LB-T10V	1C		PC 板接线端子	
LB-T20V	2C			
LB-T5	1C	银接点	焊接兼用型翼片端子	按钮开关 选择开关 钥匙选择开关
LB-T6	2C			
LB-T7	3C			
LB-T5V	1C		PC 板接线端子	
LB-T6V	2C			
LB-T7V	3C			
LB-T50	1C		焊接兼用型翼片端子	照明按钮开关
LB-T60	2C			
LB-T50V	1C		PC 板接线端子	
LB-T60V	2C			

1. 按钮开关

LB	W7	B	-	M	1	T	1	V	L	R	-	**********
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11

1. 基础型号：LB－LB 系列
2. 操作部形状：W7–正方形平面镶嵌框型(黑色框)；W7M–正方形平面镶嵌框型(银白色框)；W7G–正方形保护罩式平面镶嵌框型
3. 操作部件：B－按钮
4. 工作类型：M－瞬时型；A－交替型
5. 操作部件形状：1－平头形；2－凸头形
6. 触点块：T－LB-T**触点块
7. 触点结构：1－1C 镀金银触点；2－2C 镀金银触点；3－3C 镀金银触点；5－1C 银触点；6－2C 银触点；7－3C 银触点
8. 接线端子：无－焊接兼用型翼片端子；V－PC 板端子
9. 按钮种类：无－按钮型；L－灯罩型
10. 按钮 / 灯罩颜色：B－黑；R－红；G－绿；Y－黄；A－琥珀(仅限灯罩型)；W－白；S－蓝
11. 制造厂备案编号（可选）:**********－各种字符

生产者联系信息

名称：IDEC株式会社
地址：日本大阪市淀川区西宮原2丁目6番64号
联系人：Norifumi Obata
电话：+81-6-6398-2513
电子邮箱：norifumi.obata@idec.com
自我声明时间：2021-03-29
自我声明地点：苏州高新区金枫路165号
指定签字人：Masaki Tsuru
签　章：

授权代表信息

名称：苏州和泉电气有限公司
地址：江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号
联系人：吕立贤
电话：13812762226
电子邮箱：lixian.lv@idec.com
自我声明时间：2021-03-29
自我声明地点：苏州高新区金枫路165号
指定签字人：
签　章：

IZUMI SUZHOU CO.,LTD. 苏州和泉电气有限公司 3205019910815

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001246

产品系列、型号、规格(附件)：

2. 照明按钮开关

LB	W7	L	-	M	1	T	1	1	V	_	R	-	**********
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		12

1. 基础型号，LB－LB 系列
2. 操作部形状：W7–正方形平面镶嵌框型(黑色框)；W7M–正方形平面镶嵌框型(银白色框)；
   W7G–正方形保护罩式平面镶嵌框型
3. 操作部件：L－灯罩（照明式按钮）
4. 工作类型：M－瞬时型；A－交替型
5. 操作部件形状：1－平头形；1R–平头形外周照明类型
6. 触点块：T－LB-T**触点块
7. 触点结构：1－1C 镀金银触点；2－2C 镀金银触点；5－1C 银触点；6－2C 银触点
8. 对应灯泡额定电压　0－无 LED
   1－LED 5V DC
   3－LED 12V AC/DC
   4－LED 24V AC/DC
9. 接线端子：无－焊接兼用型翼片端子；V－PC 板端子
10. 乳白灯罩单元：空白－无；W－有
11. 灯罩颜色：R－红；G－绿；Y－黄；A－琥珀；W－白；S－蓝；PW－纯白
12. 制造厂备案编号（可选）：**********－各种字符

3. 选择开关

LB	W7	S	-	21	_	T	2	V	-	**********
1	2	3		4	5	6	7	8		9

1. 基础型号：LB－LB 系列
2. 操作部形状：W7–正方形平面镶嵌框型(黑色框)；W7M–正方形平面镶嵌框型(银白色框)
3. 操作部件：S－选择旋钮
4. 工作类型：2－2 个位置
   21－2 个位置、从右弹回
   3－3 个位置
   31－3 个位置、从右弹回
   32－3 个位置、从左弹回
   33－3 个位置、双向弹回
5. 操作旋钮形状：空白－标准旋钮型；L－长柄型
6. 触点块：T－LB-T**触点块
7. 触点结构：1－1C(仅限工作类型：2 和 21）镀金银触点；2－2C 镀金银触点；3－3C 镀金银触点；
   5－1C(仅限工作类型：2 和 21）银触点；6－2C 银触点；7－3C 银触点
8. 接线端子：无－焊接兼用型翼片端子；V－PC 板端子
9. 制造厂备案编号（可选）：**********－各种字符

生产者联系信息

名称：	IDEC株式会社
地址：	日本大阪市淀川区西宮原2丁目6番64号
联系人：	Norifumi Obata
电话：	+81-6-6398-2513
电子邮箱：	norifumi.obata@idec.com
自我声明时间：	2021-03-29
自我声明地点：	苏州高新区金枫路165号
指定签字人：	Masaki Tsuru
签　章：	

授权代表信息

名称：	苏州和泉电气有限公司
地址：	江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号
联系人：	吕立贤
电话：	13812762226
电子邮箱：	lixian.lv@idec.com
自我声明时间：	2021-03-29
自我声明地点：	苏州高新区金枫路165号
指定签字人：	吕林贤
签　章：	

IDEC IZUMI SUZHOU CO.,LTD. 苏州和泉电气有限公司 3205019910815

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980305001246

产品系列、型号、规格(附件)：

4. 钥匙选择开关

LB	W7	K	-	21	S	T	1	V	B	-	**********
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10

1. 基础型号：LB－LB 系列
2. 操作部形状：W7–正方形平面镶嵌框型(黑色框)；W7M–正方形平面镶嵌框型(银白色框)
3. 操作部件：K－钥匙
4. 工作类型：2－2 个位置
   21－2 个位置、从右弹回
   3－3 个位置
   31－3 个位置、从右弹回
   32－3 个位置、从左弹回
   33－3 个位置、双向弹回
5. 钥匙类型：无－标准型钥匙、S－内槽型钥匙
6. 触点块：T－LB-T**触点块
7. 触点结构：1－1C(仅限工作类型：2 和 21) 镀金银触点；2－2C 镀金银触点；3－3C 镀金银触点；
   5－1C(仅限工作类型：2 和 21) 银触点；6－2C 银触点；7－3C 银触点
8. 接线端子：无－焊接兼用型翼片端子；V－PC 板端子
9. 钥匙可拔出位置：A ：可在任意位置拔出
   B ：仅在左侧可拔出
   C ：仅在右侧可拔出
   D ：仅在中央可拔出（工作类型：2 和 21 除外）
   E ：可在右侧及左侧拔出（工作类型：2 和 21 除外）
   G ：仅在左侧可拔出（工作类型：2 和 21 除外）
   H ：仅在右侧可拔出（工作类型：2 和 21 除外）
10. 制造厂备案编号（可选）：**********－各种字符

生产者联系信息

名称:	IDEC株式会社
地址:	日本大阪市淀川区西宮原2丁目6番64号
联系人:	Norifumi Obata
电话:	+81-6-6398-2513
电子邮箱:	norifumi.obata@idec.com
自我声明时间:	2021-03-29
自我声明地点:	苏州高新区金枫路165号
指定签字人:	Masaki Tsuru
签　章:	

授权代表信息

名称:	苏州和泉电气有限公司
地址:	江苏省苏州市虎丘区高新区金枫路165号
联系人:	吕立贤
电话:	13812762226
电子邮箱:	lixian.lv@idec.com
自我声明时间:	2021-03-29
自我声明地点:	苏州高新区金枫路165号
指定签字人:	吕立贤
签　章:	

IZUMI SUZHOU CO.,LTD. 苏州和泉电气有限公司 3205019916816

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。