

## 重要なお知らせ；ソフトウェア変更のご連絡

### SW1A形 Automation Organizer WindO/I-NV3、WindO/I-NV4

Automation Organizer に収録の表示器プログラミングソフトウェア WindO/I-NV3、WindO/I-NV4 において、以下の変更をお知らせいたします。対象製品をご使用のお客様は以下に記載している内容をご確認の上、ご対応くださいますようお願いいたします。

#### 変更一覧

No.	変更内容	対応バージョン	リリース日
1	プロジェクトを新規作成する場合に、“プロジェクト設定”ダイアログ ボックスの“バックライト オートオフ”や“輝度を下げる”の初期値を有効とする変更	WindO/I-NV3 Ver.5.73 WindO/I-NV4 Ver.1.13.1	2020年11月
2	画面上に設定されている部品の動作種別が ON 中または OFF 中でタグ名に特定の文字が含まれている場合に、プロジェクトを開くことができない場合がある現象の対応	WindO/I-NV3 Ver.5.73	

#### 対応方法

Automation Organizer Ver.3.20.0 に同梱されている下記のバージョンのソフトウェアで対応していません。

- WindO/I-NV3 Ver.5.73
- WindO/I-NV4 Ver.1.13.1

弊社ホームページ「IDEC メンバ サイト」より上記のバージョンまたはそれ以降のバージョンのインストーラ【システム統合ソフトウェア Automation Organizer アップデート版】をダウンロードし、インストールしてソフトウェアをアップグレードしてください。

<https://jp.idec.com/idec-jp/ja/JPY/RD/software/automation-organizer>

## 変更内容 1

### 【対象製品】

□ WindO/I-NV3 Ver.5.00～Ver.5.72、WindO/I-NV4 Ver.1.0.0～Ver.1.13.0  
 (Automation Organizer Ver.2.00～Ver.3.19.0)

製品形番：SW1A-W1C



※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも含まれます。

### 【変更内容】

プロジェクトを新規作成する場合、バックライトに関する初期設定が下図のように変更されます。

WindO/I-NV3 では、“バックライト オートオフ” 機能が有効となり、時間は 3 分で設定されます。

WindO/I-NV4 では、“プロジェクト設定” ダイアログ ボックスの“バックライト オートオフ” および  
 “輝度を下げる” 機能が有効となり、時間はそれぞれ 10 分、3 分で設定されます。

WindO/I-NV3	WindO/I-NV4
	

### 【変更理由】

対象製品で作成したプロジェクトを使用する表示器機種種のバックライト負荷低減と消費電力低減を図るため。

## 変更内容 2

### 【対象製品】

- WindO/I-NV3 Ver.5.00~Ver.5.72  
(Automation Organizer Ver.2.00~Ver.3.19.0)

製品形番：SW1A-W1C


※弊社ホームページ「IDEC メンバサイト」からダウンロードしたソフトウェアも含まれます。

上記バージョンのソフトウェアを使用している場合、以下の機種に影響があります。

- FT1A形 SmartAXIS Touch
  - FT1A-C12RA-\*
  - FT1A-M12RA-\*
  - FT1A-C14KA-\*/-C14SA-\*
  - FT1A-M14KA-\*/-M14SA-\*

### 【変更内容】

画面上に設定されている部品の動作条件の条件種別が ON 中または OFF 中で、以下の文字を含むタグ名が設定されていると、プロジェクトを開くまたは保存時に WindO/I-NV3 が強制終了する場合があります。



2バイト文字の末尾バイトの文字コードが「0x5b」である「ぜ (0x835b)」などの文字  
例. ゼ, 一, 丆, Ⅷ, 閏, 骸, 擬, 啓, 梗, 纂, 充, 深, 措, 端, 甜, 納, 票, 扇, 夕, 麓, 兌, 喙, 媪, 彈, 拏, 杻, 歇

上記の内容について修正変更をおこないました。

### 【暫定的な回避方法】

部品の動作条件の条件種別が ON 中または OFF 中の場合、上記以外の文字をタグ名に使用してください。